

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Alg och Mögelfritt



Versionsnummer: 5
Utfärdat: 2023-11-16
Ersätter SDB: 2022-05-02

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Alg och Mögelfritt

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Biocidprodukter (t.ex. desinfektionsmedel, skadedjursbekämpning)

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare

Arom-dekor Kemi AB

Adress

Europavägen 1
51291 SEXDREGA
Sverige

Telefon

0320 60500

E-Post

sdb@aromdekor.se

Hemsida

<https://aromdekor.se/>

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - Begär giftinformation

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Akut toxicitet, oral, kategori 4

Frätande på huden, kategori 1B

Allvarlig ögonskada, kategori 1

Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1

Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1

Faroangivelser

H302, H314, H318, H400, H410

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Alg och Mögelfritt



Versionsnummer: 5
Utfärdat: 2023-11-16
Ersätter SDB: 2022-05-02

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Fara

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.

Skölj huden med vatten [eller duscha].

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd anläggning för avfallshantering.

Tilläggsinformation

Innehåller: Kvaternära ammoniumföreningar, bensyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider

2.3 Andra faror

Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.

Hormonstörande egenskaper : Nej

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
Kvaternära ammoniumföreningar, bensyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider	68424-85-1 270-325-2 - -	50%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H314, H318, H400, H410 M-acute=10 M-chro=1	-

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Alg och Mögelfritt



Versionsnummer: 5
Utfärdat: 2023-11-16
Ersätter SDB: 2022-05-02

Övrig information ämne

Alternativa CAS-nummer : 85409-22-9, 63449-41-2

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Vid besvär i luftvägarna: Kontakta läkare.

Hudkontakt

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Vid hudirritation eller utslag: Uppsök läkarvård.

Kontakt med ögonen

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Uppsök akut läkarvård omedelbart.

Förtäring

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL.

Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramper. Om en person kräks och ligger på rygg vänd till sidoläge (framstupa sidoläge).

Information till läkare

Eventuella skador på slemhinnorna i magen kan kontraindicera magsköljning. Förtäring kan orsaka illamående, kräkning, halsont, magont och eventuellt leda till perforering av tarmen.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Kan ha frätande verkan på matsmältningskanalen.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid förtäring, spola magsäcken med vatten och aktivt kol.

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Tag hänsyn till ev. andra kemikalier vid val av brandsläckningsmedel.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid upphettning och brand kan giftiga ångor/gaser bildas. Kväveoxider (NOx) , Klorväte (HCl) , Kolmonoxid (CO).

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Alg och Mögelfritt



Versionsnummer: 5
Utfärdat: 2023-11-16
Ersätter SDB: 2022-05-02

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat.

Övrigt

Åtgärder vid brand

Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen. Samla kontaminerat släckvatten separat. Detta får inte släppas ut i avlopp

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.

Undvik kontakt med hud och ögon. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

Varna alla om de möjliga riskerna och evakuera om nödvändigt.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

Vid större utsläpp till avlopp/vattenmiljö, kontakta de kommunala myndigheterna.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Spill samlas upp och avlägsnas som angett i avsnitt 13. Dekontamineringsförfarande: Kvartenära föreningar är oförenliga med anjoniska föreningar, t.ex. med anjoniska tensider. Om produkten oavsiktligt släpps ut till avloppsvatten, dränera förorenat avloppsvatten och samla upp det i en lämplig behållare. Justera med natriumlaurylsulfat-lösning (koncentrationen skall vara dubbelt så hög som den aktiva ingrediensen i avloppsvattnet) till en blandning av 1:1. Begär ytterligare instruktioner från leverantören. Förorenade ytor kan dekontamineras med en 10% natriumlaurylsulfat-lösning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Angående personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

Angående avfallshantering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Förflytta och hantera produkten endast i slutna system. Undvik inandning av ångor och sprutdimma samt kontakt med hud och ögon. Använd personlig skyddsutrustning. Sörj för tillräcklig ventilation.

Hygien

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna före raster och efter arbetet. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Alg och Mögelfritt



Versionsnummer: 5
Utfärdat: 2023-11-16
Ersätter SDB: 2022-05-02

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras endast i originalförpackningen. Förvaras svalt och torrt.

Om produkten kristalliseras vid låg temperatur, kan dessa lösas upp genom långsam uppvärmning.

Detta förfarande påverkar inte produktens effektivitet.

Undvik utsläpp till miljön.

Undvik frost. Förvaras ej vid temperaturer under 10 °C.

7.3 Specifik slutanvändning

Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ingen tillgänglig data

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Det skall finnas tillgång till omedelbar ögonspolning och nöddusch.

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet

Använd hudkräm för att motverka uttorkning av huden.

Ögon / ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon enligt EN 166. Skyddsglasögon eller ansiktsskärm bör användas vid risk för stänk.

Handskar

Använd lämpliga handskar som testats enligt EN374.

Nitrilhandskar rekommenderas.

Handskmaterialets tjocklek : 0.4 mm

Genombrottstid 480 min.

Genomträngningstid (maximal användningstid): nivå 6

Lämpliga handsktyper kan anvisas av handskleverantören.

Andra hudskydd

Använd skyddskläder. EN 14605

Dräkt med huva som ger fullständigt skydd för huvud, ansikte och hals. typ 3 vätsketät

Använd förkläde.

Andningsskydd

Andningsskydd krävs inte.

Termiska risker

Inga data.

Begränsning av miljöexponeringen

Tillåt inte okontrollerade utsläpp av produkten i miljön.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Alg och Mögelfritt



Versionsnummer: 5
Utfärdat: 2023-11-16
Ersätter SDB: 2022-05-02

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

Färglös till ljus gul.

Lukt

Svag lukt.

Smältpunkt / fryspunkt

~ 0 °C

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

> 107 °C

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

Ingen tillgänglig data

Självtändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

6 - 9

Kinematisk viskositet

52 - 74 mm²/s

Metod

OECD 114

Viskositet, dynamisk

130,4 mPa · s

Metod

OECD 114

Löslighet

Ingen tillgänglig data

Vattenlöslighet

helt blandbart

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Alg och Mögelfritt



Versionsnummer: 5
Utfärdat: 2023-11-16
Ersätter SDB: 2022-05-02

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

23 mbar

Densitet och / eller relativ densitet

0,975 - 0,995 g/cm³

Relativ densitet

0,984

Metod

OECD 109

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Det här materialet anses vara icke-reaktivt under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

Minimihållbarhet: 24 månader efter tillverkningsdatum, om produkten lagras vid cirka 20°C.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Undvik frost.

10.5 Oförenliga material

Oxiderande ämnen , anjoniska tensider .

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga vid normala förhållanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Skadligt vid förtäring.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Alg och Mögelfritt



Versionsnummer: 5
 Utfärdat: 2023-11-16
 Ersätter SDB: 2022-05-02

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Test djur
- -	LD50	795 mg/kg	oral	Råtta
- -	ATE	> 5000 mg/kg (beräknad)	Dermal	-

Frätande/irriterande på huden

Orsakar allvarliga frätskador på huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarliga ögonskador.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Exponeringsvägar

Hudkontakt.

Ögonkontakt.

Förtäring.

11.2. Information om andra faror**Hormonstörande egenskaper**

Ämnet har inte hormonstörande egenskaper för människor.

Annan information

Inga data.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Alg och Mögelfritt

Versionsnummer: 5
Utfärdat: 2023-11-16
Ersätter SDB: 2022-05-02



AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje	Anmärkning
Kvaternära ammoniumföre- ningar, bensyl (C12- C16)alkyldimetyl, klorider 68424-85-1 / 270-325-2	LC50	0,85 mg/l	96 timmar	Oncorhynchus mykiss (Regn- bågsöring)	OECD 203	S 469 Statisk
Kvaternära ammoniumföre- ningar, bensyl (C12- C16)alkyldimetyl, klorider 68424-85-1 / 270-325-2	NOEC	0,0322 mg/l	28 dagar	Pimephales pro- melas (knölskal- lelöja)	U.S. EPA FIFRA 72-4	REACH-dossier information

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje	Anmärkning
Kvaternära ammoniumföre- ningar, bensyl (C12- C16)alkyldimetyl, klorider 68424-85-1 / 270-325-2	EC10	0,0025 mg/l	72 timmar	Selenastrum capricornutum	OECD 201	S 470
Kvaternära ammoniumföre- ningar, bensyl (C12- C16)alkyldimetyl, klorider 68424-85-1 /	EC50	0,02 mg/l	72 timmar	Selenastrum capricornutum	OECD 201	S 470

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Alg och Mögelfritt

Versionsnummer: 5
 Utfärdat: 2023-11-16
 Ersätter SDB: 2022-05-02



Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje	Anmärkning
270-325-2						

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje	Anmärkning
Kvaternära ammoniumföreningar, bensyl (C12-C16)alkyldimetyl, klorider 68424-85-1 / 270-325-2	EC50	0,016 mg/l	48 timmar	Daphnia magna	REACH-dossier information	-
Kvaternära ammoniumföreningar, bensyl (C12-C16)alkyldimetyl, klorider 68424-85-1 / 270-325-2	NOEC	0,025 mg/l	21 dagar	Daphnia magna	OECD 211	S 575

Mikro-/makroorganismstoxicitet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Metod / riktlinje	Anmärkning
Kvaternära ammoniumföreningar, bensyl (C12-C16)alkyldimetyl, klorider 68424-85-1 / 270-325-2	EC20	5 mg/l	0,5 timmar	OECD 209	S 2020

Kronisk toxicitet

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet**Persistens och nedbrytbarhet**

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Alg och Mögelfritt

Versionsnummer: 5
 Utfärdat: 2023-11-16
 Ersätter SDB: 2022-05-02



Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Typ av test	Resultat	Nedbrytbarhet	Metod / riktlinje	Anmärkning
Kvaternära ammoniumföreningar, bensyl (C12-C16)alkyldimetyl, klorider 68424-85-1 / 270-325-2	Closed Bottle-test	> 60 %	Ämnet är lätt biologiskt nedbrytbart.	OECD 301D	S 472
Kvaternära ammoniumföreningar, bensyl (C12-C16)alkyldimetyl, klorider 68424-85-1 / 270-325-2	Aktiverat slam	> 90%	Biologiskt nedbrytbar.	OECD 303A	S 1272

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	LogKow / LogPow	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Typ av test	Resultat	Art	Metod / riktlinje	Anmärkning
Kvaternära ammoniumföreningar, bensyl (C12-C16)alkyldimetyl, klorider 68424-85-1 / 270-325-2	-	79	Biokoncentration: Genomflödestest Fisk	Anrikas ej i organismer.	Fisk	OECD 305	REACH-dossier information
Kvaternära ammoniumföreningar, bensyl (C12-C16)alkyldimetyl, klorider 68424-85-1 / 270-325-2	2,88	-	Fördelningsskoefficient: n-oktanol/vatten	Anrikas ej i organismer.	-	OECD 107 , skakkolvmotod	S 2522

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Alg och Mögelfritt



Versionsnummer: 5
Utfärdat: 2023-11-16
Ersätter SDB: 2022-05-02

12.6. Hormonstörande egenskaper

Ämnet har inte hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Får inte tömmas i avlopp, på marken eller i vattendrag. Innehållet/behållaren lämnas til avfallshantering som farligt avfall. Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

Emballage

Förorenade förpackningar måste tömmas helt och de kan återanvändas efter rätt rengöring.

Avfallskod	Beskrivning
16 03 05*	Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

Övrigt

Avfallskoden är en rekommendation. Avfallskoden ska identifieras i samråd med avfallshanteringsbolaget eller den behöriga myndigheten.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

1760

14.2 Officiell transportbenämning

ADR/RID/ADN officiell transportbenämning

FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (Kvaternära ammoniumföreningar, bensyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider)

IMDG korrekt leveransnamn

CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides)

IATA korrekt fraktnamn

Corrosive liquid, n.o.s. (Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides)

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Alg och Mögelfritt



Versionsnummer: 5
Utfärdat: 2023-11-16
Ersätter SDB: 2022-05-02

14.3 Faroklass för transport

Etikett

ADR/RID/ADN



8



Miljöfaror

IMDG



8



Miljöfaror

IATA



8

ADR / RID Klass

8

ADR / RID Klass Kod

C9

ADR / RID farlighetsnummer

80

IMDG Klass

8

IATA Klass

8

ADN Klass

8

ADN Klass Kod

C9

14.4 Förpackningsgrupp

ADR / RID / ADN: II

IMDG: II

IATA: II

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Alg och Mögelfritt



Versionsnummer: 5
 Utfärdat: 2023-11-16
 Ersätter SDB: 2022-05-02

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder

Tunnelrestriktionskod: E

Transportkategori: 2

IMDG EmS

F-A, S-B

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

IBC Instruction: IBC02

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP)

Förordning (EU) Nr. 528/2012 (Biocidprodukter)

Direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår [Seveso III-direktiv]

Seveso-kategorier: E1

Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilaga XVII (begränsningar) : 3, 75

Nationella föreskrifter

Avfallsförordning (2020:614)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Ändringar i förhållande till tidigare revision

1 - 16

Förkortningar

ATE = uppskattad akut toxicitet.

EC10: Den koncentration som orsakar den uppmätta effekten hos 10 % av testorganismerna.

EC20: Den koncentration som orsakar den uppmätta effekten hos 20 % av testorganismerna.

EC50: Koncentrationen av ett ämne som påverkar 50 % av en population under en given tidspan.

NOEC = Koncentration utan observerade verkningar

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Alg och Mögelfritt



Versionsnummer: 5
Utfärdat: 2023-11-16
Ersätter SDB: 2022-05-02

ADN - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar

ADR - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

C&L - Klassificering och märkning (Classification and Labelling)

CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen)

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten

GHS - Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

IATA - Internationella lufttransportorganisationen (International Air Transport Association)

IMDG - Internationella koden för sjötransport av farligt gods

LC50 - Letal halt för 50 % av en testpopulation

LD50 - Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)

PBT - Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne

REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

RID - Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods

STOT - Specifik organototoxicitet

vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande

Utvärderingsmetoder för klassificering

Beräkningsmetod.

Betydelse av fraser

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4

Skin Corr. 1B - Frätande på huden, kategori 1B

Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1

Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1

Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1

H302 Skadligt vid förtäring.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.